

## Chronische lijst van Aandoeningen 2019

Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck.

Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode.

### Afkortingen:

S	Specialist: diagnose gesteld door een specialist
S+/VHA+	Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts
i.a.o.	in aansluiting op ontslag of revalidatie(dag)behandeling
o.b.v. med.noodzaak:	op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep.

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
<b>Chirurgie bewegingsapparaat</b>				
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Acromionresectie, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Alban Köhler, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Amputatie, status na operatie	00	o.b.v. med.noodzaak	S	
Artrodese, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artroplastiek, postoperatieve	01	Fase 12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Artrotomie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Bandlaesie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Capsulotomie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Chemonucleolyse, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Dupuytren, postoperatieve fase	08	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Endoprothese, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fixatie wervels, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur botten, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Haglund, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kaakfractuur, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
König (pandakplastiek), postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandletsel, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Laminectomie, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	03	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Multipele fracturen, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Myositis ossificans, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Neerplastiek, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Osteomyelitis, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Osteotomie, postoperatieve fase	02	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
patellaresectie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Peestransplantatie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Peestranspositie, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Quervain, ziekte van, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spondylodese, postoperatieve fase	05	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Synovectomie, postoperatieve fase	03	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Tenolyse, postoperatieve fase	04	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total hip, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total knie, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Total shoulder, postoperatieve fase	01	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Overige chirurgische aandoeningen	09	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
<b>Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie</b>				
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
Arthrogryposis multiplex congenita	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes	10	o.b.v. med.noodzaak	S	Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	14	o.b.v. med.noodzaak	S	
Congenitale dysplasie heup	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
Contractuur van Volkmann	16	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	Ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)	13	o.b.v. med.noodzaak	S	
Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen	14	o.b.v. med.noodzaak	S	
Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom	14	o.b.v. med.noodzaak	S	
Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans	14	o.b.v. med.noodzaak	S	
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	14	o.b.v. med.noodzaak	S	
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	14	o.b.v. med.noodzaak	S	
Juvenile osteochondrose	13	o.b.v. med.noodzaak	S	
Klippel-Feil syndroom	12	o.b.v. med.noodzaak	S	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Klompvoet	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
Kyfoscoliose, aangeboren	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
Kyfoscoliose, progressief	11	o.b.v. med.noodzaak	S	
Osteogenesis imperfecta	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
Progressieve scoliose	11	o.b.v. med.noodzaak	S	
Scheuermann, ziekte van	13	o.b.v. med.noodzaak	S	
Scoliose congenitaal	12	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie</b>				
Amyotrofische schouderneuralgie Knie en Heupartrose	01	12 mnd maximaal 12 zittingen verspreid over 1 jaar	S	
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	21	12 mnd	S	
Posttraumatische dystrofie	28	o.b.v. med.noodzaak	S	
Sympathische reflexdystrofie (Südeckse atrofie/dystrofie) o.b.v. med.noodzaak	28	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)</b>				
Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Brandwonden, status na	39	o.b.v. med.noodzaak	S	Alleen bij littekenweefsel
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Fractuur, conservatief behandeld	36	6 mnd	S	
Intra-articulaire fractuur	36	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	32	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	33	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Whiplash	38	3-6 mnd	S	Als na behandelperiode van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk.
<b>Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl. cardiochirurgie)</b>				
Elephantiasis (lymfoedeem)	46	o.b.v. med.noodzaak	S	
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel	46	o.b.v. med.noodzaak	S	
(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 Fontaine	9248	maximaal 37 zittingen verspreid over 1 jaar	S	
(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 3 Fontaine	48	12 mnd	S	
<b>Longaandoeningen</b>				
Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)	51	o.b.v. med.noodzaak	S	
Astmatische bronchitis met COPD	54	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD-klasse II, III of IV
Bronchiëctasieën met COPD	54	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD-klasse II, III of IV
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	54	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD-klasse II, III of IV
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD	54	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD-klasse II, III of IV
Cystic fibrosis	51	o.b.v. med.noodzaak	S	
Diffuse interstiële longaandoening	56	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Emfyseem bij COPD	54	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD-klasse II, III of IV
Kystische fibrose	51	o.b.v. med.noodzaak	S	
Longfibrose, indien tevens COPD	54	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD-klasse II, III of IV
Mucoviscidosis	51	o.b.v. med.noodzaak	S	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	51	o.b.v. med.noodzaak	S	
Primaire ciliaire dyskinesie	51	o.b.v. med.noodzaak	S	
Sarcoïdose, Besnier Boeck - Schaumann	56	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
<b>Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat</b>				
Aortaplastiek, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
Lobectomie	68	12 mnd i.a.o.	S	
mamma-amputatie postoperatief	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
McArdle (glycogenose type V)	65	o.b.v. med.noodzaak	S	
Pneumothorax postoperatief	68	12 mnd i.a.o.	S	
Sarcoom	69	24 mnd i.a.o.	S	Duur van de behandeling maximaal 2 jaren in aansluiting op de bestraling.
Weke-delen tumor	69	24 mnd i.a.o.	S	Duur van de behandeling maximaal 2 jaren in aansluiting op de bestraling.
Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	68	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
<b>Neurologische aandoeningen</b>				
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	73	o.b.v. med.noodzaak	S	
Apoplexie	72	o.b.v. med.noodzaak		
Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Ataxie als gevolg van - CVA	72	o.b.v. med.noodzaak		
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Brown-Séquard, syndroom van	76	o.b.v. med.noodzaak	S	
Cerebellaire aandoeningen	78	o.b.v. med.noodzaak	S	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Cerebral palsy/cerebrale parese	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Cerebrovasculair accident (CVA)	72	o.b.v. med.noodzaak		
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Chorea - extrapiramidaal	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Chorea - ziekte van Huntington	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Diplegia spastica	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Dwarslaesie	76	o.b.v. med.noodzaak	S	
Dystonieën, extremiteits-	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Dystonieën, gegeneraliseerde	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Erbse parese/paralyse	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremiteitsdystonieën	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Friedreich, ataxie van	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Guillain-Barré, ziekte van	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	75	3 mnd	S	
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hersenstaminfarct	72	o.b.v. med.noodzaak		
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Infantiele encephalitis/encefalopathie	71	o.b.v. med.noodzaak	S	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Lateraal sclerose (LS)	73	o.b.v. med.noodzaak	S	
Little, ziekte van (diplegia spastica)	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	79	o.b.v. med.noodzaak	S	t/m 16 jaar
Multipele sclerose (MS)	73	o.b.v. med.noodzaak	S	
Myasthenia gravis	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Neurofibromatose type I (met motorische uitval)	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Neurogene claudicatio	78	3 mnd	S	
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Parese als gevolg van: - CVA	72	o.b.v. med.noodzaak		
Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Parese als gevolg van:- ruggenmergaandoening	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Parkinsonisme	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
peroneusparese	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Poliomyelitis	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Polyneuropathie met parese(n)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
polyradiculo/-neuropathie	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Postpoliosyndroom	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Radiculair syndroom met motorische uitval	75	3 mnd	S	



Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
Ruggenmergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Ruggenmergtumor met parese(n)/paralyse(n)	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spierdystrofie	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spina bifida	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Spinale musculaire atrofieën	73	o.b.v. med.noodzaak	S	
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	71	o.b.v. med.noodzaak	S	
Syringomyelie	73	o.b.v. med.noodzaak	S	
Tabes dorsalis	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Torticollis spasmodica	74	o.b.v. med.noodzaak	S	
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	77	o.b.v. med.noodzaak	S	
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggenmerg	78	o.b.v. med.noodzaak	S	
Wervelkanaalstenose met motorische uitval	70	3 mnd	S	
Zenuwlaesie (met motorische uitval)	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)	70	o.b.v. med.noodzaak	S	
<b>Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie</b>				
Bekkeninstabiliteit, post partum	89	3 mnd	S	
Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis zonder operatie	..80	12 mnd i.a.o.	S	alleen in combinatie met de locatie 80
Symfysoolyse, post partum	89	3 mnd	S	

Chronische lijst pathologieën	Code	Beperking *)	Verwijzing	Andere voorwaarden
urine incontinentie	6486	9 zittingen	S	bekkenfysiotherapie indicatiecodes 1600-1601-1602

### Reumatische aandoeningen/huidaandoeningen

Aids (Acquired immune deficiency syndrome)	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Collageenziekten	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Dermatomyositis	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	95	o.b.v. med.noodzaak	S	
Handletsels met littekenweefsel van de huid	99	o.b.v. med.noodzaak	S	
Littekenweefsel huid	99	o.b.v. med.noodzaak	S	
Lupus erythematoses disseminatus (LED) / collageenziekte	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Mixed connective tissue disease (MCTD)	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Polymyositis	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	94	o.b.v. med.noodzaak	S	
Sclerodermie	96	o.b.v. med.noodzaak	S	
Systemische lupus erythematoses (SLE)	94	o.b.v. med.noodzaak	S	